

# CONFRONTO ESTESO TRA VECCHI E NUOVI CODICI PATENTE

<b>Codici unionali Decreti legislativo del 18/04/2011 n. 59</b>	<b>Codici unionali Decreto Ministero dei Trasporti del 04/11/2016</b>
Codici da 01 a 99: codici unionali armonizzati	Codici da 01 a 99: codici armonizzati dell'Unione europea
<b>CONDUCENTE (motivi medici)</b>	<b>CONDUCENTE (motivi medici)</b>
<b>01.</b> Correzione della vista e/o protezione degli occhi	<b>01.</b> Correzione della vista e/o protezione degli occhi
<b>01.01</b> Occhiali	<b>01.01.</b> Occhiali
<b>01.02</b> Lenti a contatto	<b>01.02.</b> Lenti a contatto
<b>01.03</b> Occhiali protettivi	
<b>01.04</b> Lente opaca	
<b>01.05</b> Occlusore oculare	<b>01.05.</b> Occlusore oculare
<b>01.06</b> Occhiali o lenti a contatto	<b>01.06.</b> Occhiali o lenti a contatto
	<b>01.07.</b> Aiuto ottico specifico
<b>02.</b> Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione	<b>02.</b> Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
<b>02.01</b> Apparecchi acustici monoauricolari	
<b>02.02</b> Apparecchi acustici binauricolari	
<b>03.</b> Protesi/ortosi per gli arti	<b>03.</b> Protesi/ortosi per gli arti
<b>03.01</b> Protesi/ortosi per gli arti superiori	<b>03.01.</b> Protesi/ortosi per gli arti superiori
<b>03.02</b> Protesi/ortosi per gli arti inferiori	<b>03.02.</b> Protesi/ortosi per gli arti inferiori
<b>05.</b> Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)	
<b>05.01</b> Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)	
<b>05.02</b> Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione	
<b>05.03</b> Guida senza passeggeri	
<b>05.04</b> Velocità di guida limitata a... km/h	
<b>05.05</b> Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente	
<b>05.06</b> Guida senza rimorchio	
<b>05.07</b> Guida non autorizzata in autostrada	
<b>05.08</b> Niente alcool	
<b>MODIFICHE DEL VEICOLO</b>	<b>MODIFICHE DEL VEICOLO</b>
<b>10.</b> Cambio di velocità modificato	<b>10.</b> Cambio di velocità modificato
<b>10.01</b> Cambio manuale	
<b>10.02</b> Cambio automatico	<b>10.02.</b> Selezione automatica del rapporto di trasmissione
<b>10.03</b> Cambio elettronico	

<b>10.04</b> Leva del cambio adattata	<b>10.04.</b> Dispositivo di controllo della trasmissione adattato
<b>10.05</b> Senza cambio marce secondario	
<b>15.</b> Frizione modificata	<b>15.</b> Frizione modificata
<b>15.01</b> Pedale della frizione adattato	<b>15.01.</b> Pedale della frizione adattato
<b>15.02</b> Frizione manuale	<b>15.02.</b> Frizione manuale
<b>15.03</b> Frizione automatica	<b>15.03.</b> Frizione automatica
<b>15.04</b> Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile	<b>15.04.</b> Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale della frizione
<b>20.</b> Dispositivi di frenatura modificati	<b>20.</b> Dispositivi di frenatura modificati
<b>20.01</b> Pedale del freno modificato	<b>20.01.</b> Pedale del freno adattato
<b>20.02</b> Pedale del freno allargato	
<b>20.03</b> Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro	<b>20.03.</b> Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
<b>20.04</b> Pedale del freno ad asola	<b>20.04.</b> Pedale del freno a scorrimento
<b>20.05</b> Pedale del freno basculante	<b>20.05.</b> Pedale del freno basculante
<b>20.06</b> Freno di servizio manuale (adattato)	<b>20.06.</b> Freno manuale
<b>20.07</b> Pressione massima sul freno di servizio rinforzato	<b>20.07.</b> Azionamento del freno con una forza massima di ... N (*) [ad. esempio: "20.07(300N)"]
<b>20.08</b> Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza	
<b>20.09</b> Freno di stazionamento modificato	<b>20.09.</b> Freno di stazionamento adattato
<b>20.10</b> Freno di stazionamento a comando elettrico	
<b>20.11</b> Freno di stazionamento a pedale (adattato)	
<b>20.12</b> Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile	<b>20.12.</b> Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno
<b>20.13</b> Freno a ginocchio	<b>20.13.</b> Freno a ginocchio
<b>20.14</b> Freno di servizio a comando elettrico	<b>20.14.</b> Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna
<b>25.</b> Dispositivi di accelerazione modificati	<b>25.</b> Dispositivo di accelerazione modificato
<b>25.01</b> Pedale dell'acceleratore modificato	<b>25.01.</b> Pedale dell'acceleratore adattato
<b>25.02</b> Acceleratore ad asola	
<b>25.03</b> Pedale dell'acceleratore basculante	<b>25.03.</b> Pedale dell'acceleratore basculante
<b>25.04</b> Acceleratore manuale	<b>25.04.</b> Acceleratore manuale
<b>25.05</b> Acceleratore a ginocchio	<b>25.05.</b> Acceleratore a ginocchio
<b>25.06</b> Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)	<b>25.06.</b> Azionamento dell'acceleratore assistito da una forza esterna
<b>25.07</b> Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno	
<b>25.08</b> Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro	<b>25.08.</b> Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
<b>25.09</b> Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile	<b>25.09.</b> Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore
<b>30.</b> Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione	
<b>30.01</b> Pedali paralleli	

<b>30.02</b> Pedali sullo stesso livello (o quasi)	
<b>30.03</b> Acceleratore e freno a slitta	
<b>30.04</b> Acceleratore e freno a slitta per ortosi	
<b>30.05</b> Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili	
<b>30.06</b> Fondo rialzato	
<b>30.07</b> Elemento di protezione a fianco del pedale del freno	
<b>30.08</b> Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno	
<b>30.09</b> Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore	
<b>30.10</b> Sostegno per calcagno/gamba	
<b>30.11</b> Acceleratore e freno a comando elettrico	
	<b>31. Adattamenti e protezioni dei pedali</b>
	<b>31.01.</b> Set supplementare di pedali paralleli
	<b>31.02.</b> Pedali sullo stesso livello (o quasi)
	<b>31.03.</b> Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi
	<b>31.04.</b> Fondo rialzato
	<b>32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore</b>
	<b>32.01.</b> Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano
	<b>32.02.</b> Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna
	<b>33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo</b>
	<b>33.01.</b> Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano
	<b>33.02.</b> Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani
<b>35.</b> Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)	<b>35.</b> Disposizione dei comandi modificata. (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)
<b>35.01</b> Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida	
<b>35.02</b> Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)	<b>35.02.</b> Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo
<b>35.03</b> Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)	<b>35.03.</b> Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo
<b>35.04</b> Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)	<b>35.04.</b> Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo

<b>35.05</b> Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) ne' dal sistema combinato di accelerazione e frenatura	<b>35.05.</b> Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell'acceleratore e dei freno
<b>40.</b> Sterzo modificato	<b>40.</b> Sterzo modificato
<b>40.01</b> Servosterzo standard	<b>40.01.</b> Sterzo con forza massima di azionamento di ... N (*) [ad esempio "40.01 (140N)"]
<b>40.02</b> Servosterzo rinforzato	
<b>40.03</b> Sterzo con sistema di sicurezza	
<b>40.04</b> Piantone del volante prolungato	
<b>40.05</b> Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)	<b>40.05.</b> Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)
<b>40.06</b> Volante inclinabile	<b>40.06.</b> Posizione adattata del volante
<b>40.07</b> Volante verticale	
<b>40.08</b> Volante orizzontale	
<b>40.09</b> Sterzo controllato tramite piede	<b>40.09.</b> Sterzo controllato tramite piede
<b>40.10</b> Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)	
<b>40.11</b> Volante con impugnatura a manovella	<b>40.11.</b> Dispositivo di assistenza al volante
<b>40.12</b> Volante dotato di ortosi della mano	
<b>40.13</b> Con ortosi collegata al tendine	
	<b>40.14.</b> Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia
<b>42.</b> Retrovisore/i modificato/i	<b>42.</b> Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati
<b>42.01</b> Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro	
<b>42.02</b> Specchietto retrovisore esterno posto sul parafrangente	<b>42.02.</b> Dispositivo retrovisore adattato
<b>42.03</b> Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico	<b>42.03.</b> Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale
<b>42.04</b> Specchietto retrovisore interno panoramico	
<b>42.05</b> Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore	<b>42.05.</b> Dispositivo di visione degli angoli ciechi
<b>42.06</b> Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico	
<b>43.</b> Sedile conducente modificato	<b>43.</b> Posizione del sedile del conducente
<b>43.01</b> Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali	<b>43.01.</b> Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali
<b>43.02</b> Sedile conducente adattato alla forma del corpo	<b>43.02.</b> Sedile conducente adattato alla forma del corpo
<b>43.03</b> Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto	<b>43.03.</b> Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità
<b>43.04</b> Sedile conducente dotato di braccioli	<b>43.04.</b> Sedile conducente dotato di braccioli
<b>43.05</b> Sedile del conducente con scorrimento prolungato	
<b>43.06</b> Cinture di sicurezza modificate	<b>43.06.</b> Adattamento della cintura di sicurezza
<b>43.07</b> Cinture di sicurezza a quattro punti	<b>43.07.</b> Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità

<b>44.</b> Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)	<b>44.</b> Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
<b>44.01</b> Impianto frenante su una sola leva	<b>44.01.</b> Impianto frenante su una sola leva
<b>44.02</b> Freno manuale (adattato), ruota anteriore	<b>44.02.</b> Freno della ruota anteriore adattato
<b>44.03</b> Freno a pedale (adattato), ruota posteriore	<b>44.03.</b> Freno della ruota posteriore adattato
<b>44.04</b> Leva dell'acceleratore (adattata)	<b>44.04.</b> Acceleratore adattato
<b>44.05</b> Cambio e frizione manuale (adattati)	
<b>44.06</b> Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)	
<b>44.07</b> Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)	
<b>44.08</b> Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente	<b>44.08.</b> Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il cuoio con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento
	<b>44.09.</b> Forza massima di stazionamento del freno della ruota anteriore ... N (*) [ad esempio "44.09 (140N)"]
	<b>44.10.</b> Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore ... N (*) [ad esempio 44.10(240N)"]
	<b>44.11.</b> Poggiatesta adattato
	<b>44.12.</b> Manubrio adattato
<b>45.</b> Solo per motocicli con sidecar	<b>45.</b> Solo per motocicli con sidecar
<b>46.</b> Solo per tricicli	<b>46.</b> Solo per tricicli
	<b>47.</b> Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l'equilibrio del conducente per l'avviamento, l'arresto e lo stazionamento
<b>50.</b> Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)	<b>50.</b> Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche: a: a sinistra b: a destra c: mano d: piede e: nel mezzo f: braccio g: pollice
<b>51.</b> Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)	
	<b>CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL'USO</b>
	<b>61.</b> Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto)
	<b>62.</b> Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione
	<b>63.</b> Guida senza passeggeri
	<b>64.</b> Velocità di guida limitata a ... km/h
	<b>65.</b> Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente
	<b>66.</b> Guida Senza rimorchio

	<b>67.</b> Guida non autorizzata in autostrada
	<b>68.</b> Niente alcool
	<b>69.</b> Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L'indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, "69" o "69" (1.1.2016))
<b>QUESTIONI AMMINISTRATIVE</b>	<b>QUESTIONI AMMINISTRATIVE</b>
<b>70.</b> Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)	<b>70.</b> Sostituzione della patente n. ... rilasciata da ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "70.0123456789.NL")
<b>71.</b> Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)	<b>71.</b> Duplicato della patente n. ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "71.987654321.HR")
<b>73.</b> Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)	<b>73.</b> Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)
<b>78.</b> Limitata a veicoli con cambio automatico	<b>78.</b> Limitata a veicoli con cambio automatico
<b>79.</b> [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 13, della direttiva 2006/126/CE	<b>79.</b> [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva.
<b>79.01</b> Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car	<b>79.01.</b> Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car
<b>79.02</b> Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero	<b>79.02.</b> Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero
<b>79.03</b> Limitata a tricicli	<b>79.03.</b> Limitata a tricicli
<b>79.04</b> Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 Kg	<b>79.04.</b> Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg
<b>79.05</b> Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/Kg	<b>79.05.</b> Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg
<b>79.06</b> Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3500 Kg	<b>79.06.</b> Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3.500 kg
<b>80.</b> Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni	<b>80.</b> Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni
<b>81.</b> Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni	<b>81.</b> Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni
<b>90.</b> Codici utilizzati in combinazione con codici che definiscono modifiche del veicolo	
<b>90.01:</b> a sinistra	
<b>90.02:</b> a destra	
<b>90.03:</b> sinistra	
<b>90.04:</b> destra	
<b>90.05:</b> mano	
<b>90.06:</b> piede	
<b>90.07:</b> utilizzabile.	
<b>95.</b> Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... [ad esempio: 95.01.01.2012]	<b>95.</b> Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a [ad esempio: "95(1.1.12)"]

<p><b>96.</b> Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 Kg quando la massa limite complessiva supera 3500 Kg ma non supera 4250</p>	<p><b>96.</b> Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3.500 kg ma non sup. a 4.250 kg</p>
<p><b>97.</b> Non autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.</p>	<p><b>97.</b> Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (**)</p>
<p><b>Codici 100 e superiori:</b> codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.</p>	<p><b>Codici 100 e superiori:</b> codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.</p>
<p>Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11.</p>	<p>Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11.</p>